

Poti-modul

MIRO 12.4, 24VDC/ outp. 0...10VDC

Nadajnik
ok. 2.5 MΩ


Moduł jest przeznaczony do podłączenia potencjometru. Napięcie wyjściowe modułu można ustawić w zakresie od 0 ... 10, lub niezależnie od używanego zakresu pomiarowego potencjometru. Nawet wtedy, gdy potencjometr jest używany w 50% napięcie wyjściowe może być pokryte w pełnym zakresie.
dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, NPN, (EN 61131-2)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879411738
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85334010

Dane techniczne Dane elektryczne	
Liniowość	+0,3 %

Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	20 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V

Napięcie robocze US DC	12 V
Pobór prądu maks.	20 mA
Dane elektryczne Wejście	
Prąd czujnika US na wejście maks.	0,015 A
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC min.	0 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	10 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	0,01 A
Diagnozy	
Dioda LED wskaźnika stanu	czerwony, zielony
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
odporny na zwarcie	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	12,4 mm
Głębokość	70 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-30 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C
Typ przyłącza 4	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	UB
PIN 2	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	E 3
PIN 2	E 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 2	E 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2

PIN 1	Out
PIN 2	0 V